



ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems


مجموعة الدوبلكس

We will get you to the top safely



01094007093

مجموعة الدوبكلس بكارت التحكم المطور بلس



ARTRONIC company
For Elevator Control Systems



المميزات :-

- 1- السهولة فى التوصيل حيث يتم توصيلهما بدون أى كارت رابط .
 - 2- فى حالة حدوث أى مشكلة فى أحد المصعدين يتم تحويل الطلبات على المصعد الآخر بدون توقف المصعدين .
 - 3- يتم توصيل الكارتين بسلك ٤ فرد فقط
(+VO / SO / SI / GND) .
 - 4- يتم ربط الطلبات الخارجية بمصعدين بزر طلب خارجى واحد حيث يعمل على توفير الطاقة والوقت .
 - 5- توفير كونتاكتور الكاما .
 - 6- توفير الريليهات :-
- فى كنترول السرعتين و الانفرتير وفر الكارت الريليهات بشكل كامل مما يلغى الحاجة إلى ريليهات إضافية خارجية ويرفع من كفاءة التشغيل .
- * فى كنترول الانفرتير يوفر 9 ريليه (3 ريليه خاصين بدوائر الأمان)
" الستوب ، الشوكة ، الكالون " ، و (4 ريليه خاصين بالاتجاهات
والسرعة) و ريليه الإنارة ، و ريليه الصيانة .
- * فى كنترول الهيدروليك يوفر 5 ريليه (3 ريليه خاصين بدوائر الأمان)
" الستوب ، الشوكة ، الكالون " ، و ريليه البطيء ، و ريليه الإنارة .
- * فى كنترول السرعتين (العادى) يوفر 4 ريليه (3 ريليه خاصين بدوائر الأمان)
" الستوب ، الشوكة ، الكالون " ، و ريليه الإنارة .

7- تتميز المجموعة بجميع الخصائص و المزايا التي يوفرها كارت التحكم المطور بلس .

برمجة مجموعة الدوبلكس


← يجب طلب برمجة الكارت بنظام الدوبلكس قبل الشراء لضمان توافره .

رقم الخطوة	الخطوة على الشاشة	الشرح
13		يتم من خلال هذه الخطوة برمجة الكارت كـ Master أو Slave، وذلك في حالة ضبطه للعمل بنظام الدوبلكس المقصود بها أن المصعد لا : NONE يعمل بنظام الدوبلكس .

ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems

توصيل مجموعة الدوبلكس بكارت التحكم المطور بلس

- أطراف توصيل مجموعة الدوبلكس بكارت التحكم المطور بلس



- توصيل طرف ال (so) فى الكارت الرئيسى (M) مع طرف ال (si) فى الكارت الرئيسى (S) .
- توصيل طرف ال (si) فى الكارت الرئيسى (M) مع طرف ال (so) فى الكارت الرئيسى (S) .
- توصيل (VO) فى الكارت الرئيسى (M) مع (VO) فى الكارت الرئيسى (S) .
- توصيل (GND) فى الكارت الرئيسى (M) مع (GND) فى الكارت الرئيسى (S) .